

한양대학교 ERICA캠퍼스 소방시설 작동기능점검 공정표

소방시설 점검일	08월11일(목) 1일차	08월12일(금) 2일차	08월13일(토) 3일차	08월16일(화) 4일차	08월17일(수) 5일차
	제2공학관 건축디자인관 초대형구조실험관 풍환경연구센터 대운동장, 수리실험실	경상관 국제문화관 제1공학관	체육관 실용음악관 창업보육센터	학생복지관 학생회관	제3공학관 제4공학관
가압송수장치	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험
소 화 기 구	▶ 소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶ 소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶ 소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶ 소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶ 소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검
소 화 설 비	▶ 스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶ 스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶ 스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶ 스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶ 스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검 ▶ 청정소화약제 소화설비 -각 구역별 솔레노이드 밸브 등 작동점검
경 보 설 비	▶ 각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶ 각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶ 각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶ 각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶ 각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검
피 난 설 비	▶ 유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶ 유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶ 유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶ 유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶ 유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도
소화활동설비	▶ 연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶ 연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶ 연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶ 연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶ 연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검
기 타 설 비	▶ 방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶ 방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶ 방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶ 방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶ 방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST

※ 해당 각 일정별 점검을 할 예정이오나, 부득이 시간지연이 발생할 경우 해당 일에 경보 관련 설비(지구경종, 비상방송, 싸이렌 등)는 작동 점검하고 그 외 사항은 경보통제 후 업무에 지장을 초래하지 않는 범위에서 소방시설물 종합점검 예정임.

한양대학교 ERICA캠퍼스 소방시설 작동기능점검 공정표

소방시설	점검일	08월18일(목) 6일차	08월19일(금) 7일차	08월20일(토) 8일차	08월22일(월) 9일차	08월23일(화) 10일차
		디자인문화관 디자인교육관 디자인연구관 버스승강장 신정문아고라1,2 퓨전전기응용센터 포장가속실험동	게스트하우스	창의관 평생교육관 동물실험동	제5공학관 약학관	학술정보관 학연산클러스터 본관
가압송수장치		▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험
소 화 기 구		▶소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶소화기 -소화기 총약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검
소 화 설 비		▶스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의 한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검 ▶청정소화약제 소화설비 -각 구역별 솔레노이드 밸브 등 작동점검
경 보 설 비		▶각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶각회로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검
피 난 설 비		▶유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도
소화활동설비		▶연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검
기 타 설 비		▶방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST

※ 해당 각 일정별 점검을 할 예정이오나, 부득이 시간지연이 발생할 경우 해당 일에 경보 관련 설비(지구경종, 비상방송, 사이렌 등)는 작동 점검하고
그 외 사항은 경보통제 후 업무에 지장을 초래하지 않는 범위에서 소방시설물 종합점검 예정임.

한양대학교 ERICA캠퍼스 소방시설 작동기능점검 공정표

소방시설 점검일	08월24일(수) 11일차	08월25일(목) 12일차	08월26일(금) 13일차	08월27일(토) 14일차
	사회교육관 언론정보관 컨퍼런스홀	제1과학기술관 제2과학기술관	제1학술관 실용영어교육관 골프연습장	라이온스홀(자연사박물관) 인재3관 BMR센터 공장형실험동 교회건물
가압송수장치	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험	▶ 펌프성능시험
소 화 기 구	▶ 소화기 -소화기 충약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶ 소화기 -소화기 충약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶ 소화기 -소화기 충약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검	▶ 소화기 -소화기 충약상태 점검 -소화기 관리상태 및 배치 상태 점검
소 화 설 비	▶스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검	▶스프링클러설비 -알람의 말단시험밸브 동작에의한 펌프 기동여부 -각 구역별 헤드 살수반경점검
경 보 설 비	▶각화로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶각화로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶각화로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검	▶각화로별 동작시험 -열/연기 감지기 테스트 -구역별 회로동작 확인 -음향점검
피 난 설 비	▶유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도	▶유도등점검 -비상전원 시험 -피난조명 조도
소화활동설비	▶연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검	▶연결송수관설비 -방수기구함 및 방수구 점검 -연결송수구 전검
기 타 설 비	▶방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST	▶방화셔터 -동작시험 및 연동 TEST

※ 해당 각 일정별 점검을 할 예정이오나, 부득이 시간지연이 발생할 경우 해당 일에 경보 관련 설비(지구경종, 비상방송, 사이렌 등)은 작동 점검하고
그 외 사항은 경보통제 후 업무에 지장을 초래하지 않는 범위에서 소방시설물 종합점검 예정임.